

# Information om sanktionsavgifter

Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir skyldig att betala en sanktionsavgift.

## Du ansvarar för arbetsplatsens arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är bindande regler som beskriver de krav som ställs på arbetsmiljön. Föreskrifterna kompletterar arbetsmiljölagen, som innehåller mer grundläggande bestämmelser om hur man ska undvika olycksfall, sjukdomar och ohälsa på en arbetsplats.

Enligt arbetsmiljölagen är det du som arbetsgivare som är ansvarig för att alla på er arbetsplats följer föreskrifterna. Om ni inte följer alla bestämmelser kan Arbetsmiljöverket rikta krav mot dig som arbetsgivare, och du kan även, i vissa fall, bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

## Nytt från 2014: Sanktionsavgift i stället för böter

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem.

En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och från och med den 1 juli 2014 är därför fler regler kombinerade med sanktionsavgift.

## Vad är syftet med sanktionsavgifter?

Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av våra föreskrifter, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre.

## Sanktionsavgift och böter – vad är skillnaden?

En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol.

Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanteras därför av polis och går sedan vidare till åklagare och domstol.

## Sanktionsavgift – för vilka bestämmelser?

För vissa av bestämmelserna i våra föreskrifter gäller att du kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift om du inte följer dem. På vår webb-

plats kan du läsa vilka bestämmelser det handlar om.

**Inspektörer kontrollerar att föreskrifterna följs** En av Arbetsmiljöverkets uppgifter är att se till att företag och organisationer följer arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Denna tillsyn sker vid inspektioner. En eller flera inspektörer kontrollerar då om det finns risker i arbetsmiljön och undersöker hur du som arbetsgivare arbetar med arbetsmiljöfrågorna.

Vid inspektionen får du veta hur inspektörerna har uppfattat arbetsmiljön och vilka brister som ska åtgärdas. Om någon av bristerna är att ni inte har följt en bestämmelse som är belagd med sanktionsavgift, så rapporterar inspektören detta vidare inom Arbetsmiljöverket. Ärendet utreds sedan internt.

## Vi fattar beslut efter inspektionen

Om vi beslutar att du ska betala en sanktionsavgift skickar vi ett så kallat avgiftsföreläggande till dig. Detta ska du godkänna inom en viss tid. Här framgår även vilken avgift du ska betala. Efter ditt godkännande skickar vi ärendet till länsstyrelsen, och det är till dem du sedan ska betala. Du får med andra ord inte veta direkt vid inspektionen om du ska betala en sanktionsavgift.

## Vem kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift?

Det är arbetsgivaren som kan bli tvungen att betala en sanktionsavgift. Det kan alltså vara företag, organisationer, kommuner, landsting eller staten.

**Vad avgör hur hög sanktionsavgiften blir?** Nivån på sanktionsavgiften varierar. De flesta sanktionsavgifterna är differentierade, vilket innebär att stora företag får betala mer än små företag.

## Hur bestäms sanktionsavgiften?

Avgiften på sanktionen beräknas efter antalet selsatta i företaget eller organisationen. Då räknas



både anställda och inhyrda, oavsett om de arbetar heltid eller deltid.

Vi räknar samtliga som är sysselsatta under samma organisationsnummer – inte bara de som arbetar på den inspekterade arbetsplatsen. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift oavsett hur många som är sysselsatta.

### **Du har rätt att få ditt ärende prövat i domstol**

Det är alltså Arbetsmiljöverket som beslutar om du ska betala en sanktionsavgift, men du har rätt att få ditt ärende prövat i förvaltningsrätten.

Om förvaltningsrätten beslutar att sanktionsavgiften ska betalas har du möjlighet att överklaga deras beslut till kammarrätten. Kammarrätten gör i så fall en bedömning om de ska ge dig ett prövningstillstånd eller inte.

Läs mer om sanktionsavgifter på vår webbplats, [www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter](http://www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter)

- Hur du förbereder dig inför en inspektion.
- Exempel på ett ärendes gång.
- Särskilda bestämmelser för tillverkare/importörer av utrustning, byggherrar, Bas-P och Bas-U.

### **Har du frågor?**

Du når vår svarstjänst måndag–fredag mellan 08.00 och 16.30 på telefonnummer 010-730 90 00.

Vill du mejla svarstjänsten använder du webbformuläret som du hittar på [www.av.se/omoss/kontakt](http://www.av.se/omoss/kontakt).

## Sanktionsavgifter föreskrift § och krav med avgiftsbelopp ikraft 2014-07-01

AFS	Ädringsföreskrift	§	Sanktion
<b>Arbete i explosionsfarlig miljö</b>	2014:13	7	Dokumenterad riskbedömning 5.000 - 50.000
<b>Arbete i explosionsfarlig miljö</b>	2014:13	16	Explosionsskydds-dokument 5.000 -50.000
<b>Arbete i explosionsfarlig miljö</b>	2014:13	18	Förnyad riskbedömning efter olycka 40.000 - 400.000 kr
<b>Användning av truckar</b>	2014:20	19	Skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att få använda truck 15.000 -150.000 kr
<b>Asbest</b>	2014:27	10	Tillstånd: Asbest eller asbesthaltigt material får hanteras för forsknings- och utvecklingsända- mål samt vid analys endast efter tillstånd 15 000 - 150 000 kr
<b>Asbest</b>	2014:27	11	Tillstånd: Asbest och asbesthaltigt material som redan har installerats eller tagits i bruk får hanteras vid bearbetning och behandling endast efter tillstånd 15 000 - 150 000 kr
<b>Asbest</b>	2014:27	12	Tillstånd: Material som innehåller mer än 1 viktprocent asbest får hanteras vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning endast efter tillstånd 40 000 - 400 000 kr
<b>Asbest</b>	2014:27	33	Förpackningar och behållare som innehåller asbesthaltigt avfall, asbestförorenat material eller asbestförorenad personlig 15.000-150.000 skyddsutrustning ska vara märkta med en varningstext som innehåller ordet "asbest" 15 000 - 150 000 kr
<b>Asbest</b>	2014:27	36	Giltigt utbildningsbevis för den som leder och den som utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material 50 000 kronor för varje sådan person

<b>AFS</b>	<b>Ädringsföreskrift</b>	<b>§</b>	<b>Sanktion</b>
<b>Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar</b>	2014:16	4	Lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar ska vara besiktade och godkända för att få användas. 40.000 - 400.000 kr
<b>Besiktning av lyftanordningar och vissa andra</b>	2014:16	27	Förvaring av olika dokument 40.000 - 400.000 kr
<b>Byggnads- och anläggningsarbete</b>	2014:26	7	Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket då det gäller byggarbetsplatser 5.000 kr
<b>Byggnads- och anläggningsarbete</b>	2014:26	8	Arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras 50.000 kr (förhandsanmälan) 10.000 kr (ingen förhandsanmälan) <2 dagar -ingen sanktionsavgift
<b>Byggnads- och anläggningsarbete</b>	2014:26	12	Om en arbetsmiljöplan ska upprättas ska byggarbetsmiljö-samordnaren upprätta eller låta upprätta en sådan plan innan byggarbetsplatsen etableras 50.000 kr (förhandsanmälan) 10.000 kr (ingen förhandsanmälan) <2 dagar -ingen sanktionsavgift
<b>Byggnads- och anläggningsarbete</b>	2014:26	14	Byggarbetsmiljö-samordnare ska se till att den arbetsmiljöplan som upprättats finns tillgänglig på byggarbetsplatsen 50.000 kr 10.000 kr <2 dagar -ingen sanktionsavgift
<b>Byggnads- och anläggningsarbete</b> <b>2015-01-01</b>	2014:26	60a	Om fallskydd saknas och arbete utförs, där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter. 40.000 - 400.000 kr
<b>Byggnads- och anläggningsarbete</b> <b>2015-01-01</b>	2014:26	92a	Om fallskydd saknas och takarbete utförs, där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter. 40.000 - 400.000 kr

<b>AFS</b>	<b>Ädringsföreskrift</b>	<b>§</b>	<b>Sanktion</b>
<b>Enkla tryckkärl</b>	2014:19	10	CE-märkning Anvisningar med uppgifter om märkning, samt uppgifter om avsett användningsområde och om underhålls- och installationsvillkor för att kärlets användnings-säkerhet ska kunna garanteras. 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades. Den som för samma tryckkärl även överträder 25 § ska endast betala en sanktionsavgift.
<b>Enkla tryckkärl</b>	2014:19	25	Krav på märkning 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades. Den som för samma tryckkärl även överträder 10 § ska endast betala en sanktionsavgift.
<b>Besiktning av trycksatta anordningar</b>	2014:31		Besiktning se texten olika klasser och märkeffekter avgör
<b>Gravida och ammande arbetstagare</b>	2014:24	9	Gravid eller förlöst högst 14 veckor tidigare får inte utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg som anger att sådant arbete skulle vara skadligt för hennes hälsa eller säkerhet 40.000 - 400.000 kr
<b>Kemiska arbetsmiljörisiker</b>	2014:5	45	Kemiskt ämne som tillhör grupp A i bilaga 1 eller en kemisk produkt som innehåller en tillsats av ett sådant ämne får inte hanteras 40.000-400.000
<b>Kemiska arbetsmiljörisiker</b>		47	Ett kemiskt ämne som tillhör grupp B i bilaga 1 eller en kemisk produkt som innehåller ett sådant ämne i en halt av 1 viktprocent eller mer får inte hanteras utan tillstånd 15.000- 50.000
<b>Maskiner</b>	2014:22	6	EG-försäkran om överensstämmelse 150 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf punkt e) konstaterades.

<b>AFS</b>	<b>Ädringsföreskrift</b>	<b>§</b>	<b>Sanktion</b>
<b>Medicinska kontroller i arbetslivet</b>	2014:23	6	Medicinsk kontroll för bedömning av tjänstbarhet 15.000 - 150.000
<b>Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck</b>	2014:34	24	Någon utför trycksättning utan behörighet enligt 20 § 10.000 kr
<b>Ställningar (AFS 2013:4)</b>		10	Typkontroll, avsaknad av typkontroll 2000 kr/komponent som levererats, max 100 000 vid varje leveranstillfälle.
<b>Ställningar (AFS 2013:4)</b>		47	Kunskaper och kvalifikationer, genomförd utbildning, dokumentation av kunskap. 5 000 – 20 000 per berörd och avsaktat dokument.
<b>Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar</b>	2014:21	19	Besiktning av basmaskin och arbetskorg 40.000 -400.000 kr
<b>Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar</b>		20	Förvara besiktningsintyget från besiktningen 40.000 -400.000 kr
<b>Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar</b>		(22)	(ej sanktionsavgift)
<b>Tryckbärande anordningar</b>	2014:25	5	Försäkran om överensstämmelse 75 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades.
<b>Utförande av personlig skyddsutrustning</b>	2014:18	10	Försäkran om överensstämmelse 50.000 + 10% av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna bestämmelse konstaterades.

Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift

Föreskrift	Ändringsföreskrift	§	Sanktionsavgiften avser	§ -Text
Arbete i explosionsfarlig miljö	2014:13	7	Dokumenterad riskbedömning 5.000 - 50.000	7 § Riskbedömning ska vara dokumenterad. Riskbedömningen ska ha utförts av någon som har lämplig utbildning och kunskap för att göra riskbedömningar av explosiv atmosfär. I riskbedömningen ska finnas uppgifter om – explosionsbenägenhet hos blandningen, – förekommande tändkällor, – sannolikheten för att explosiv atmosfär uppstår samt dess varaktighet, – sannolikheten för att en explosiv atmosfär antänds och konsekvenserna av explosionen samt om – utrymmen, utrustningar, installationer, material eller liknande som har bedömts ha betydelse för explosionsrisken. Riskbedömningen ska även omfatta – rutiner för säker hantering i explosionsfarlig miljö, – erforderlig skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder för respektive riskkälla, – områden som genom öppningar har eller som kan få förbindelse med områden där explosiv atmosfär kan uppstå, – rutiner för säkert omhändertagande av spill och läckage samt – lämpligt släckmedel och släckförfarande vid brand för att förebygga explosion. Riskbedömningen ska omfatta såväl normalt arbete och drift som förväntade avvikelser och fel. Den arbetsgivare som inte har upprättat en riskbedömning enligt första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 19 §. Lägsta avgiften är 5 000 kronor och högsta avgiften är 50 000 kronor
Arbete i explosionsfarlig miljö	2014:13	16	Explosionsskydds-dokument 5.000 -50.000	16 § För arbetsplatser där explosionsrisk föreligger ska arbetsgivaren innan arbete påbörjas upprätta ett explosionsskyddsdocument, baserat på riskbedömningen. Explosionsskyddsdocumentet ska hållas aktuellt. Explosionsskyddsdocumentet ska särskilt innehålla uppgifter om – att explosionsriskerna har fastställts och bedömts enligt 13 §, – förekommande explosionsrisker och till dessa hörande skyddsutrustningar och säkerhetsrutiner, – de områden som har klassificerats och delats in i zoner enligt 11 §, – rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, säker avställning och driftklarhetsverifiering, – förekommande samordningsansvar, – hur arbetsplatsen, arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar används och underhålls på säkert sätt, – tryckavlastningszoner, – rutiner för säkert omhändertagande av spill, läckage och brand. På arbetsplats eller driftställe med samordningsansvar ska omfattningen av och ansvarig person för denna samordning framgå av explosionsskyddsdocumentet. Den arbetsgivare som inte har upprättat ett explosionsskyddsdocument enligt första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 19 §. Lägsta avgiften är 5 000 kronor och högsta avgiften är 50 000 kronor
Arbete i explosionsfarlig miljö	2014:13	18	Förnyad riskbedömning efter olycka 40.000 - 400.000 kr	18 § Olycksfall och tillbud ska utredas, dokumenteras och riskbedömas. Arbetet får inte återupptas efter ett explosionsolycksfall eller allvarligt tillbud förrän en ny riskbedömning visat att arbetet kan utföras säkert. Den arbetsgivare som har återupptagit arbetet utan att ha upprättat en förnyad riskbedömning ska betala en sanktionsavgift, se 19 §. Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor.
Användning av truckar	2014:20	19	Skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att få använda truck 15.000 -150.000 kr	19 § En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige ska även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället. Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera använda en truck ska betala en sanktionsavgift, se 23 §. Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor.
Användning av truckar	2014:20	(19)	(ej sanktion kommentar)	Till 19 § Den som godkänts vid en truckförarutbildning får vanligen ett utbildningsbevis. Det är viktigt att inte förväxla detta utbildningsbevis med tillståndet från arbetsgivaren om att få framföra truckar. Exempel på arbetsuppgifter som kan specificeras i ett tillstånd är vilka godsslag som föraren får hantera och inom vilka lokaler eller områden som föraren får använda truckar. Andra arbetsuppgifter som kan specificeras i tillståndet är t.ex. användning av utbytbar utrustning eller körning på väg. Tillståndet kan tidsbegränsas. Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid: • Anställda arbetstagare. • Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen). I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 § arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid eller deltid: • De personer som driver verksamheten. • Inhyrd arbetskraft. Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen. Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift

Föreskrift	Ändringsföreskrift	§	Sanktionsavgiften avser	§ -Text
<b>Asbest</b>	2014:27	10	Tillstånd: Asbest eller asbesthaltigt material får hanteras för forsknings- och utvecklingsändamål samt vid analys endast efter tillstånd	10 § Asbest eller asbesthaltigt material får hanteras för forsknings- och utvecklingsändamål samt vid analys endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket. Den arbetsgivare som bryter mot något eller några av kraven i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 51 §. Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor
<b>Asbest</b>	2014:27	11	Tillstånd: Asbest och asbesthaltigt material som redan har installerats eller tagits i bruk får hanteras vid bearbetning och behandling endast efter tillstånd 15 000 - 150 000 kr	11 § Asbest och asbesthaltigt material som redan har installerats eller tagits i bruk får hanteras vid bearbetning och behandling endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket. Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att borra hål vid maximalt tre tillfällen per arbetsgivare och kalenderår om den totala arbetsmängden för arbetet är mindre än en persontimme per tillfälle, om utsugsanordning används och om anordningen är placerad direkt anslutning till håltagningen. Den arbetsgivare som i en eller flera situationer av bearbetning och behandling bryter mot kraven denna bestämmelse ska betala en sanktionsavgift, se 51§. Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor
<b>Asbest</b>	2014:27	12	Tillstånd: Material som innehåller mer än 1 viktprocent asbest får hanteras vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning endast efter tillstånd 40 000 - 400 000 kr	12 § Material som innehåller mer än 1 viktprocent asbest får hanteras vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket. Tillstånd enligt första stycket behövs inte för demontering av asbesthaltiga bromsbelägg och andra friktionselement eller för demontering av formgjutna asbesthaltiga packningar som kan demonteras hela. Den arbetsgivare som i en eller flera situationer av rivning bryter mot kraven i denna bestämmelse ska betala en sanktionsavgift, se 51 §. Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor.
<b>Asbest</b>	2014:27	33	Förpackningar och behållare som innehåller asbesthaltigt avfall, asbestförorenat material eller asbestförorenad personlig skyddsutrustning ska vara märkta med en varningstext som innehåller ordet "asbest" 15.000-150.000	33 § Förpackningar och behållare som innehåller asbesthaltigt avfall, asbestförorenat material eller asbestförorenad personlig skyddsutrustning ska vara märkta med en varningstext som innehåller ordet "asbest". Den arbetsgivare som inte har märkt en eller flera förpackningar eller behållare enligt kraven i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 51 §. Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor
<b>Asbest</b>	2014:27	36	Giltigt utbildningsbevis för den som leder och den som utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material 50 000 kronor för varje sådan person	36 § Den som leder och den som utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material ska ha genomgått sådan särskild utbildning om asbest som minst innehåller avsnitt om asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder, bestämmelser om medicinska kontroller samt rivningsteknik med praktiska tillämpningsövningar. De personer som avses i första stycket ska därefter minst vart femte år genomgå en kompletterande utbildning om asbest bestående av kunskapsrepetition och aktualisering av kunskapsläget. Utbildningen enligt första stycket uppfyller även utbildningskravet för sådan hantering som anges i 11 §. Arbetsgivaren ska se till att de personer som avses i första eller andra stycket har genomgått föreskrivna utbildningar och ska kunna uppvisa giltiga utbildningsbevis för dessa personer. Den arbetsgivare som sysselsätter personer som avses i första eller andra stycket och som inte kan uppvisa giltiga utbildningsbevis ska betala sanktionsavgift om 50 000 kronor för varje sådan person, se 51 §.
<b>Berg- och gruvarbete</b>	2014:10	27	Mätkrav 40.000 - 400.000 kr	27 § Låg radonhalt ska eftersträvas på alla arbetsställen under jord. Vid arbete under jord ska radonhalten bestämmas genom mätningar. Mätningar av radonhalten ska ske regelbundet, dock minst 1 gång per år. Förekomsten av radon ska därutöver undersökas 1. så snart nytt bergutrymme skapats, eller 2. vid ändrade förhållanden som kan påverka radonhalten. Den arbetsgivare som i strid med kraven i andra stycket inte genomför mätning ska betala en sanktionsavgift, se 53 §. Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor
<b>Berg- och gruvarbete</b>	2014:10	52	Upprätta dokument 5.000 - 50.000 kr	52 § Den som är samordningsansvarig enligt 3 kap. 7 d § arbetsmiljölagen på ett arbetsställe som omfattas av dessa föreskrifter ska upprätta ett särskilt dokument för samordningen. Den samordningsansvarige som inte upprättar ett särskilt dokument för samordningen enligt vad som föreskrivs i denna bestämmelse ska betala sanktionsavgift, se 53 §. Lägsta avgiften är 5 000 kronor och högsta avgiften är 50 000 kronor
<b>Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar</b>	2014:16	4	Lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar ska vara besiktade och godkända för att få användas. 40.000 - 400.000 kr	Den som använder en eller flera anordningar i strid med kraven i denna paragraf ska betala en sanktionsavgift, se 30 §. Besiktning ska ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa oberoende, rutiner och kompetens
<b>Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar</b>	2014:16	27	Förvaring av olika dokument 40.000 - 400.000 kr	En arbetsgivare som använder en besiktningspliktig anordning ska förvara följande dokumentation eller kopia av den: – Senaste besiktningsintyg. – Besiktningsintyg från första besiktning om anordningen genomgått sådan. – Uppgift om vem som har utfärdat försäkran om överensstämmelse när en sådan krävs enligt 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner eller motsvarande bestämmelser från något annat land inom EES. – Uppgift om tidpunkt då anordningen första gången togs i drift. – De instruktioner för användning, drift och skötsel som är väsentliga. – I tillämpliga fall montageplan som av kontrollorgan bedömts erbjuda betryggande säkerhet. Bestämmelserna i första stycket ska också gälla den som hyr ut eller på annat sätt upplåter en besiktningspliktig anordning. Den som använder en eller flera besiktningspliktiga anordningar utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift, se 30 §



Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift

Föreskrift	Ändringsföreskrift	§	Sanktionsavgiften avser	§ -Text
Byggnads- och anläggningsarbete	2014:26	(1a§)	(ej sanktionerad)	1 a § Bestämmelserna i 19, 21, 31, 45, 48, 71 och 85 §§ gäller även planering och utförande av vintervårdhållning. Bestämmelserna i 19, 48 och 56 a §§, 60 § tredje stycket, 60 a, 86 a, 87, 89 och 92 a §§ gäller även planering och utförande av snöskottning på tak.
Byggnads- och anläggningsarbete	2014:26	7	Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket då det gäller byggarbetsplatser 5.000 kr	7 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetena påbörjas, lämna en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket då det gäller byggarbetsplatser – på vilka arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller – på vilka det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500. Förhandsanmälan ska innehålla uppgifter enligt bilaga 1. Ett exemplar av förhandsanmälan ska finnas uppsatt väl synligt på byggarbetsplatsen och, om det behövs, uppdateras regelbundet. Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbetet ansvarar för att så sker. Om den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete i strid med kraven i första stycket inte lämnar någon förhandsanmälan enligt bilaga 1, ska denne betala sanktionsavgift om 5 000 kronor, se 101 §.
Byggnads- och anläggningsarbete	2014:26	8	Arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras  50.000 kr (förhandsanmälan) 10.000 kr (ingen förhandsanmälan) <2 dagar -ingen sanktionsavgift	8 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras om – något av de arbeten som anges i 12 a § andra stycket C behöver utföras i samband med byggnads- eller anläggningsarbetet eller – arbetet är av sådan omfattning att förhandsanmälan ska lämnas enligt 7 §. Denna ska vidare se till att alla sådana anpassningar genomförs i arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella förändringar som ägt rum. Ytterligare bestämmelser om arbetsmiljöplan finns i 12, 12 a och 14 §§. Om den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete i strid med denna bestämmelse inte har sett till att en arbetsmiljöplan upprättats innan byggarbetsplatsen etablerats ska denne betala sanktionsavgift om • 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter, • 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter. Om hela byggnads- eller anläggningsarbetet pågår under kortare tid än två dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §.
Byggnads- och anläggningsarbete	2014:26	12	Om en arbetsmiljöplan ska upprättas ska byggarbetsmiljösamordnaren upprätta eller låta upprätta en sådan plan innan byggarbetsplatsen etableras 50.000 kr (förhandsanmälan) 10.000 kr (ingen förhandsanmälan) <2 dagar -ingen sanktionsavgift	12 § Om 8 § kräver att en arbetsmiljöplan ska upprättas ska byggarbetsmiljösamordnaren enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen upprätta eller låta upprätta en sådan plan innan byggarbetsplatsen etableras. Om byggarbetsmiljösamordnaren enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen i strid med denna bestämmelse inte har upprättat eller låtit upprätta en arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etablerats ska denne betala sanktionsavgift om • 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter, • 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter. Om hela byggnads- eller anläggningsarbetet pågår under kortare tid än två dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §. ** (Vad gäller när privatpersoner låter utföra byggnads- och anläggningsarbete och konsumenttjänstlagen är tillämplig? Bestämmelserna om sanktionsavgifter enligt 7, 8 och 12 §§ gäller även för privatpersoner som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete och där konsumenttjänstlagen (1985:716) är tillämplig. Det innebär att även privatpersoner som till exempel låter uppföra en villa eller bygga om eller till, renovera eller underhålla en villa kan vara tvungna att betala sanktionsavgift om inte villaägaren överlåtit åt en uppdragstagare att självständigt ansvara för planering och projektering av arbetet eller för utförandet av detta (eller bådadera). Om uppdragstagaren är självständigt ansvarig går nämligen byggherrens arbetsmiljöansvar över på denne om konsumenttjänstlagen är tillämplig, se arbetsmiljölagen 3 kap. 7 c §. En uppdragstagare anses vara självständigt ansvarig om denne är total- eller generalentreprenör. En entreprenör vid delad entreprenad anses däremot inte ha ett självständigt ansvar för byggprojektet, så om entreprenaden är delad blir det byggherren själv som blir tvungen att betala sanktionsavgift. Det innebär alltså att den villaägare som inte vill ha kvar sitt arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen behöver vara noga med att beställa en totalentreprenad eller generalentreprenad för de arbeten man vill få utförda om inte villaägaren vill behålla sitt arbetsmiljöansvar i egenskap av byggherre.)
Byggnads- och anläggningsarbete	2014:26	14	Byggarbetsmiljö-samordnare ska se till att den arbetsmiljöplan som upprättats finns tillgänglig på byggarbetsplatsen 50.000 kr (förhandsanmälan) 10.000 kr (ingen förhandsanmälan) <2 dagar -ingen sanktionsavgift	14 § Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska organisera en skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen. Om flera företag bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen ska byggarbetsmiljösamordnaren organisera en gemensam skyddsverksamhet tillsammans med dem. Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska se till att den arbetsmiljöplan som upprättats enligt 8, 12 och 12 a §§ finns tillgänglig på byggarbetsplatsen, så att alla som arbetar där kan ta del av den, så snart byggarbetsplatsen etablerats. Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella förändringar som ägt rum. Byggarbetsmiljösamordnaren ska därvid anpassa planen till de arbetsmetoder som verkligen används och till de verkliga förutsättningarna för arbetets utförande. Även beskrivningen av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras ska vara uppdaterad. Vid alla ändringar i arbetets utförande av betydelse eller ändrade förutsättningar av betydelse för arbetsmiljön, ska en ny anpassning göras. Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i dokumentationen enligt 12 b §, som kan komma att krävas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och de eventuella förändringar som ägt rum. Om den som är byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen i strid med kraven i andra stycket inte ser till att den arbetsmiljöplan som upprättats enligt 8, 12 och 12 a §§ finns tillgänglig på byggarbetsplatsen, så att alla som arbetar där kan ta del av den, ska denne betala sanktionsavgift om • 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter, • 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter. Om hela byggnads- eller anläggningsarbetet pågår under kortare tid än två dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §.
Byggnads- och anläggningsarbete	2014:26	(56a)	(ej sanktionerad)	Fall till lägre nivå m.m. 56 a § Vid arbeten med fallrisker ska bestämmelserna i 57–60 §§, 87–92 §§ och övriga tillämpliga regler följas. Om fallskyddet inte uppfyller den miniminivå som finns beskriven i 60 a § kan sanktionsavgift påföras.

Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift

Föreskrift	Ändringsföreskrift	§	Sanktionsavgiften avser	§ -Text
Byggnads- och anläggningsarbete	2014:26	60a	Om fallskydd saknas och arbete utförs, där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter. 40.000 - 400.000 kr	60 a § Om fallskydd enligt 57–60 §§ saknas och arbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter, ska sanktionsavgift betalas om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i 86 a och 92 a §§. 1. Skydd mot fall ska finnas vid arbetet genom att man a. arbetar i skydd av skyddsräcken, b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar, c. arbetar i arbetskorgar, d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken, e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnet eller f. använder personlig fallskyddsutrustning.  2. Skydd mot fall ska vara utformat och användas enligt a–e nedan. a. Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst en meter högt. När räcke endast skyddar mot fall från ställningslag ska bestämmelserna i föreskrifterna om ställningar uppfyllas. Om permanenta räcken utnyttjas som fallskydd, får fotlist utelämnas. b. Öppningar och hål med fallrisker ska förses med skyddstäckning eller skyddsräcken. c. Personlig fallskyddsutrustning ska bestå av helsele och kopplingslina med falldämpare. Linan ska vara förankrad. d. Personlig fallskyddsutrustning ska förhindra fall till underliggande nivå. e. Personlig fallskyddsutrustning ska användas och vara förankrad vid en förflyttning längs stegar eller stegar, fasta eller lösa, om höjdskillnaden mellan nivån där förflyttningen startar och nivån där den slutar är mer än 4 meter.  3. Undantag från 1 och 2 medges för följande arbeten. a. Vid arbete från lös stega behöver personlig fallskyddsutrustning inte användas om alla villkor i punkterna nedan är uppfyllda – endast enstaka arbeten utförs, – stegen är kortare än 5 meter, – arbetet tar mindre än 15 minuter per steguppställning och – arbetet kan utföras med en hand, och så att man håller sig fast i stegen med den andra handen. b. Vid enstaka arbete med att installera infästning för säkerhetslina maximalt 7 meter över marknivå. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns. c. Vid arbete med att första gången fästa säkerhetslina i befintlig förankringspunkt för fallskyddsutrustning maximalt 7 meter över marknivå. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.
Byggnads- och anläggningsarbete	2014:26	(86a)		Takarbete 86 a § Vid arbeten på tak ska bestämmelserna i 57–60 §§, 87–92 §§ och övriga tillämpliga regler följas. Om fallskyddet inte uppfyller den miniminivå som finns beskriven i 92 a § kan sanktionsavgift påföras.
Byggnads- och anläggningsarbete	2014:26	92a	Om fallskydd saknas och takarbete utförs, där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter. 40.000 - 400.000 kr	Sanktionsavgift vid takarbete 92 a § Om fallskydd enligt 87–89 §§ saknas och takarbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter, ska sanktionsavgift betalas om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i 56 a och 60 a §§. 1. Skydd mot fall ska finnas vid takarbetet genom att man a. arbetar i skydd av skyddsräcken, b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar, c. arbetar i arbetskorgar, d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken, e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnet eller f. använder personlig fallskyddsutrustning.  2. Skydd mot fall ska vara utformat och användas enligt a–h nedan. a. Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst en meter högt. När räcke endast skyddar mot fall från ställningslag ska bestämmelserna i föreskrifterna om ställningar uppfyllas. Om permanenta räcken utnyttjas som fallskydd, får fotlist utelämnas. Skyddsräcke ska finnas även på takkant vid gavel. b. Om arbete endast bedrivs på ett begränsat område av taket är det tillräckligt att fallskyddet skyddar mot fall inom detta område, om tydlig och hållbar avspärning finns mot övriga delar av taket där arbete inte förekommer. c. Öppningar och hål i tak eller underlag med fallrisker ska förses med skyddstäckning eller skyddsräcken. d. Område på tak eller underlag med risk för genomtrampning ska spärras av. e. Personlig fallskyddsutrustning ska bestå av helsele och kopplingslina med falldämpare. Linan ska vara förankrad. f. Personlig fallskyddsutrustning ska förhindra fall till underliggande nivå. g. Personlig fallskyddsutrustning ska användas och vara förankrad vid en förflyttning längs stegar eller stegar, fasta eller lösa, om höjdskillnaden mellan mark och nivån där förflyttningen slutar är mer än 4 meter. Vid förflyttning mellan olika nivåer på tak ska personlig fallskyddsutrustning användas och vara förankrad även om nivåskillnaden är mindre än 4 meter. h. Personlig fallskyddsutrustning ska användas vid förflyttning på tak och löpande förankras. Detta gäller inte om det finns skyddsräcken som skyddar mot fall.  3. Undantag från 1 och 2 medges för följande arbeten. a. Arbete på tak med högst 6 graders lutning när arbetet utförs mer än två meter från takkanten eller annan kant. Tydliga och hållbara avspärningar ska finnas som avgränsar arbetsområdet, minst två meter från takkanten eller annan kant. Om takytan lutar utåt och taket är så halt att det finns risk att falla över kanten, gäller inte detta undantag. b. Vid enstaka arbete med att installera infästning för säkerhetslina maximalt 7 meter över marknivå. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns. c. Vid arbete med att första gången fästa säkerhetslina i befintlig förankringspunkt för fallskyddsutrustning maximalt 7 meter över marknivå. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.

Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift

Kemiska arbetsmiljörisiker	Ändringsföreskrift	§	Sanktionsavgiften avser	§ -Text
Enkla tryckkärl	2014:19	10	CE-märkning Anvisningar med uppgifter om märkning, samt uppgifter om avsett användningsområde och om underhålls- och installationsvillkor för att kärlets användnings-säkerhet ska kunna garanteras. 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades. Den som för samma tryckkärl även överträder 25 § ska endast betala en sanktionsavgift.	10 § Kärlet ska ha försetts med CE-märkning på det sätt som anges i 17 eller 20 §§. Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. För CE-märkning enligt dessa föreskrifter gäller också följande. CE-märkningen ska anbringas på ett väl synligt, lättläst och varaktigt sätt antingen på kärlet eller på en tillverknings skylt som fästs på kärlet på ett sådant sätt att den inte kan avlägsnas. CE-märkningen ska följas av identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för verifikationen eller övervakningen. Vidare ska kärlet ha väl synligt, lättläst och varaktigt märkning med minst följande uppgifter: – högsta arbetstryck PS i bar – högsta arbetstemperatur Tmax i °C – lägsta arbetstemperatur Tmin i °C – kärlets volym V i liter – tillverkarens namn eller märke – kärlets prototypbeteckning samt serie- eller partinumner – de två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen anbringats.  Märkning enligt ovan får anbringas på en tillverknings skylt som är fäst vid tryckkärlet så att den inte kan avlägsnas. Skylten ska vara så beskaffad att den inte kan återanvändas samt vidare ha plats för ytterligare information. Den tillverkare eller dennes representant inom EES som för enkla tryckkärl av kategori A1, inte följer vad som föreskrivs i femte eller sjätte stycket avseende kraven om märkning ska betala sanktionsavgift, se 26 §. Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande: För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades. Den som för samma tryckkärl även överträder 25 § ska endast betala en sanktionsavgift.
Enkla tryckkärl	2014:19	25	Krav på märkning 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades. Den som för samma tryckkärl även överträder 10 § ska endast betala en sanktionsavgift.	25 § Med kärlet ska följa anvisningar med uppgifter om märkning enligt 10 § sjätte stycket, med undantag för kärlets serienummer, samt uppgifter om avsett användningsområde och om underhålls- och installationsvillkor för att kärlets användningssäkerhet ska kunna garanteras. Anvisningarna ska vara på svenska. Den tillverkare eller dennes representant inom EES som för enkla tryckkärl av kategori A1, inte följer vad som föreskrivs i denna bestämmelse ska betala sanktionsavgift, se 26 §. Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande: För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades. Den som för samma tryckkärl även överträder 10 § ska endast betala en sanktionsavgift.
Besiktning av trycksatta anordningar	2014:31		Besiktning  se texten olika klasser och märkeffekter avgör	46 § Bestämmelserna i 9 § första stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§ arbetsmiljölagen. Avgiften ska bestämmas enligt följande:  Trycksatta anordningar, utom behållare för luft eller kvävgas och pannanläggningar – i klass A: 20 000 kronor. – i klass B: 10 000 kronor.  Behållare för luft eller kvävgas – i klass A: 10 000 kronor  Pannanläggningar där pannans märkeffekt är – 100 kW eller lägre: 5 000 kronor. – över 100 kW men högst 2 000 kW: 10 000 kronor. – över 2 000 kW men högst 5 000 kW: 25 000 kronor. – över 5 000 kW men högst 120 000 kW: 50 000 kronor. – över 120 000 kW: 100 000 kronor. Om det ingår flera pannor i anläggningen bestäms avgiften enligt pannornas sammanlagda märkeffekt.  <i>AFS 2005:03 9 § Trycksatta anordningar som skall genomgå besiktning enligt någon bestämmelse i 10–12 §§, får användas endast om besiktning har utförts av ett ackrediterat organ som därvid har bedömt att de uppfyller kraven i dessa föreskrifter. Anordningarna får inte användas med högre tryck och temperatur än vad ett ackrediterat organ bedömt som högsta tryck och högsta temperatur. De får heller inte användas med lägre tryck och temperatur än vad organet bedömt som lägsta tryck och lägsta temperatur. Bestämmelserna i första stycket gäller inte sådan provdrift, intrimning eller liknande som organet bedömt är nödvändig för att besiktning skall kunna utföras.</i>
Gravida och ammande arbetstagare	2014:24	9	Gravid eller förlöst högst 14 veckor tidigare får inte utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg som anger att sådant arbete skulle vara skadligt för hennes hälsa eller säkerhet  40.000 - 400.000 kr	9 § En arbetstagare som är gravid eller har fött barn högst 14 veckor tidigare får inte utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg som anger att sådant arbete skulle vara skadligt för hennes hälsa eller säkerhet. Om det är praktiskt möjligt och rimligt ska hon erbjudas arbete under dagtid. Den som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera kvinnor utföra nattarbete ska betala en sanktionsavgift, se 11 §. Lägsta avgiften är 40 000 kr och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor.  <i>Till 9 § Nattarbete i samband med graviditet och under amningsperioden anses normalt inte innebära någon ökad risk för ohälsa och olycksfall. Det gäller t.ex. arbeten utan påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning och med tillräckliga möjligheter till vilopausar. Nattarbete som kan innebära påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning bör undvikas vid graviditet. Det kan t.ex. gälla arbete inom jourverksamhet eller liknande där krav på akuta insatser förekommer förhållandevis ofta. Vidare kan nattarbete vara olämpligt för kvinnor som av medicinska skäl bedöms löpa ökad risk för graviditetskomplikationer. Det måste dock avgöras individuellt i samråd mellan läkare och patient. Observera att det läkarintyg som efterfrågas i paragrafen gäller friska gravida kvinnors arbetssituation och inte sjukskrivning. Under sådana omständigheter som beskrivs ovan är det angeläget att arbetstagaren erbjuds arbete på dagtid. Det gäller även för ammande kvinnor. Om ett läkarintyg enligt 9 § har uppvisats bör arbetsgivaren dokumentera detta. Arbetsgivaren bör också ge arbetstagaren en kopia av det som dokumenterats.</i>  <i>I föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet och i föreskrifterna om hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget finns också bestämmelser om läkarundersökningar vid nattarbete. Med nattarbete avses i detta fall att arbeta under tiden mellan 00.00 och 05.00. Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid: • Anställda arbetstagare. • Inhyrd arbetskraft (jmf 3 kap. 12 § 2 st AML).</i>

Förteckning över relevanta föreskrifter som får sanktionsavgift

Föreskrift	Ändringsföreskrift	§	Sanktionsavgiften avser	§ -Text
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck	2014:34	24	Någon utför trycksättning utan behörighet enligt 20 § 10.000 kr	20 § Trycksättning med gas ska utföras av ett kontrollorgan, typ A, B eller C enligt SS-EN-ISO/IEC 17020:2005, som är ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. (AFS 2011:15) Trycksättning med gas kan även utföras av:  a) kontrollorgan från annat land inom EES om kontrollorganet är ackrediterat för uppgiften mot kraven i ISO/IEC 17020, av ett ackrediteringsorgan som uppfyller och tillämpar kraven i standarden ISO/IEC 17011 eller b) organisation från annat land inom EES som på annat sätt erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens.  24 § Bestämmelserna i 20 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § arbetsmiljö- lagen (1977:1160). Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§ Arbetsmiljölagen. Avgiften ska vara 10 000 kronor varje gång som någon utför trycksättning utan behörighet enligt 20 §.
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar	2014:21	19	Besiktning av basmaskin och arbetskorg 40.000 -400.000 kr	19 § För att få användas till personlyft ska varje kombination av en basmaskin och en arbetskorg vara besiktad enligt bestämmelserna i 22–25 §§ och bilaga B. Kombinationen ska då ha bedömts erbjuda betryggande säkerhet för att få användas till personlyft. Om ett kontrollorgan har angivit att bedömningen bara gäller om vissa angivna brister åtgärdas, ska dessa brister dessutom ha rättats till. Containerkranar, containerok och containerkorgar inom ett avgränsat hamnområde får alternativt genomgå gruppbesiktning. Om gruppbesiktning tillämpas ska varje ingående individ tydligt och väl synligt vara märkt med en unik gruppbezeichnung. Vid lyft av personer får enbart individer tillhörande samma grupp användas tillsammans. En arbetsgivare som använder en kombination av en eller flera basmaskiner och arbetskorgar i strid med kraven i första eller andra stycket, ska betala en sanktionsavgift, se 26 §. Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar		20	Förvara besiktningsintyget från besiktningen 40.000 -400.000 kr	20 § En arbetsgivare som använder en kran eller en truck med en arbetskorg för tillfälliga personlyft ska förvara besiktningsintyget från den första besiktningen och det senaste besiktningsintyget från återkommande besiktning. En arbetsgivare som använder en eller flera kranar eller truckar med en arbetskorg utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift, se 26 §. Har sanktionsavgift betalats enligt 19 §, ska inte sanktionsavgift enligt 20 § betalas. Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar		(22)	(ej sanktionsavgift)	22 § Besiktning ska ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa oberoende, rutiner och kompetens som motsvarar kraven enligt SS-EN ISO/IEC  17020 "Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan". Kontrollorganet ska vara anmält till Arbetsmiljöverket och ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller enligt motsvarande bestämmelser i något annat land inom Europeiska unionen, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet.
Tryckbärande anordningar	2014:25	5	Försäkran om överensstämmelse 75 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades.	5 § Tryckbärande anordningar och aggregat enligt 6–7 §§ som 1. släpps ut på marknaden, 2. annars avlämnas för att tas i bruk eller 3. tas i drift, ska uppfylla de grundläggande säkerhetskraven i bilaga 1. De får släppas ut på marknaden, annars avlämnas för att tas i bruk eller tas i drift endast om bestämmelserna i 10–11 och 14 §§ har iakttagits. De ska åtföljas av en försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4. I stället för bestämmelserna i 10–11 och 14 §§ får motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES tillämpas. Den tillverkare eller dennes representant inom EES som för tryckbärande anordningar av kategori II, III och IV inte följer vad som föreskrivs i andra stycket avseende kravet om åtföljande av en försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4 ska betala sanktionsavgift, se 15 §. Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande: För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsavgiften vara 75 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna paragraf konstaterades.
Ställningar	2013:04	10	Typkontroll	Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar får tillhandahållas på marknaden eller ställas ut till försäljning endast om de omfattas av ett gällande typkontrollintyg och kontrollen enligt 17 § är utförd. Typkontrollintyget för en produkt enligt första stycket ska vara utfärdat av ett certifieringsorgan inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som är ackrediterat för att utföra typkontroll av den aktuella typen av produkter. Organet ska vara ackrediterat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Begagnade prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar får överlåtas endast om de omfattas av: • ett gällande typkontrollintyg, • ett typkontrollintyg som inte längre gäller för nyleverans eller • ett typgodkännande enligt äldre regler. Den som tillhandahåller en produkt på marknaden utan att följa kraven i första och andra stycket ska betala en sanktionsavgift om 2000 kronor för varje enskild komponent som levererats, dock maximalt 100 000 kronor för varje leveranstillfälle, se 75§.
Ställningar	2013:04	47	Kunskaper och kvalifikationer	Arbetsgivaren ska se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd har kunskap för detta arbete. Arbetstagarna ska som lägst ha fått särskild information eller lämplig utbildning enligt vad som står i bilaga 3. Bilaga 3 anger även för vilka arbetsuppgifter respektive utbildning gäller. Dokumentation, i enlighet med bilaga 3, som styrker att den som upp för, väsentligen ändrar eller monterar ned ställningar eller väderskydd har genomgått utbildning med godkänt resultat ska finnas. Särskilda förutsättningar gäller för dem som genomgår lärlingsutbildning, se bilaga 3. Den arbetsgivare som inte följer kraven i andra och tredje stycket ska, för varje arbetstagare för vilken dokumentation om utbildning inte kan uppvisas, betala en sanktionsavgift, se 75 §. Sanktionsavgiftens storlek avgörs av vilken utbildning som krävs för arbetsuppgiften enligt följande uppställning. Utbildning Särskild information om rullställningar, 5 000:- Allmän utbildning om ställningar, 10 000:- Särskild utbildning om ställningar, 20 000:- Tilläggsutbildning om väderskydd, 10 000:- Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner, 10 000:- Om tilläggsutbildning krävs för arbetsuppgiften krävs även allmän eller särskild utbildning om ställningar. Om inte något utbildningsbevis kan uppvisas ska sanktionsavgiften betalas för båda överträdelserna.